Република Северна Македонија - Republika e Maqedonisë së Veriut
Општина Теарце - Komuna e Tearcës
Бр.-Nr. 09-734/5
09.06 2025 год./viti

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ТЕАРЦЕ

Врз основа на член 107 став (13) и член 122 став (4) од Законот за животна средина („Службен весник на Р. М“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/1, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18, Службен Весник на Р.С.Македонија 89/22 и 171/22),Градоначалникот на Општина Теарце:

ОБЈАВУВА
Нацрт Б- за интегрирана еколошка дозвола за Друштво на производство, трговија и услуги „РЕНОВА ДОО“ Експорт-Импорт, с.ЏЕПЧИШТЕ, ТЕТОВО.

Адреса:
ул.101 бр.2 с.Џепчиште,1,212 Џепчиште,Република Северна Македонија

Локација на инсталацијата:
с.Непроштено-Општина Теарце

Категорија на инсталацијата:
Прилог 2, точка 3. Минерална индустрија, потточка 3.2 Инсталација за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање на минерални суровини.

Проектиран капацитет:
40 t/год.

Нацрт-Б интегрираната еколошка дозвола ќе биде достапна за заинтересираната јавност на веб-страницата на општина Теарце **www.tearce.gov.mk** во просториите на општина Теарце, Сектор за урбанизам, комуникации, општински дејности и заштита на животната средина, секој работен ден од 08.00-16.00 часот. Заинтересираната јавност, во рок од 14 дена од денот на објавувањето на Нацрт-дозволата, има право да достави коментари, мислења и предлози во врска со условите за работа на инсталацијата вклучени во Нацрт-дозволата, во писмена форма на следнава адреса: Општина Теарце ул.102 бр.139, село Теарце, Република Северна Македонија или во електронска форма: komunatearce@tearce.gov.mk.

Лице за контакт: Артан Муареми
тел: 070 827 802
email: artan.muaremi@tearce.gov.mk

Градоначалник на Општина Теарце
Нухи Незири

Република Северна Македонија - Општина Теарце - Komuna e Tearcës
Теарце
Tearcë

Република Северна Македонија - Republika e Maqedonisë së Veriut
Општина Тетово - Komuna e Tetovës
Бр. - Nr. 08-734/3
03.06. 2025 год./vitit
Тетово - Tetovë

Нацрт Б – интегрирана еколошка дозвола

Име на компанијата: **„РЕНОВА" ДОО ЕКСПОРТ ИМПОРТ, с. Џепчиште,Џепчиште**

Адреса: **1.212 Џепчиште,Тетово Република Северна Македонија**

Поштенски број и град: **1220 Тетово**

Број на дозволата

Бр.08-734/3

Содржина

Б-интегрирана еколошка дозвола....1

Содржина....2

Вовед....iii

Дозвола....1

1. Инсталација за која е издава дозволата....2

2. Работа на Инсталација....5

2.1 Техники на управување и контрола....5

2.2 Суровини (вклучувајќи и вода)....7

2.3 Ракување и складирање на отпадот....7

2.4 Преработка и одлагање на отпад....8

2.5 Спречување и конмтрола на хаварии....8

2.6 Мониторинг....9

2.7 Престанок со работа....10

2.8 Инсталации со повеќе оператори....11

3 Документација....12

4 Редовни извештаи....13

5 Известувања....14

6 Емисии....15

6.1 Емисии во воздух....15

6.2 Емисии во почва....19

6.6 Емисии на бучава и вибрации....20

7 Пренос до пречистителна станица за оптпадни води....22

8 Оперативен план....23

9 Договор за промени во пишана форма....25

Додаток 1
....26

Додаток 2....27

Вовед

Овие воведни белешки не се дел од дозволата

Следната дозвола е издадена согласно член 50 од законот за Локална самоуправа (Службен весник на РСМ вр. 05/02) и член 129 став 1 од Законот за животна средина (Сл. весник на РСМ) бр: 53/05, 81/05. 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99-18)(Службен весник на РСМ бр.89/22 и 171/22) за работа на инсталација што извршува една или повеќе активности наведени во Уредбата на Владата за "Определување на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола со временски распоред за поднесување оперативни планови", до одобреното ниво во Дозволата.

Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа дозвола

- Опис на локацијата на инсталацијата

Инсталацијата за производство и обработка на малтери Ренова е лоцирана на катастарска парцела 1710, 1714 и 1719, катастарската општина Непроштено. Локацијата има издолжена правоаголна форма со подолгите страни поставена во правец исток запад.Пристапот до локацијата се обезбедува преку автопатот Тетово-Вратница. Бкупната површина на локацијата изнесува околу 20.866 м2 , од кои под објекти се покриени 1250 м2.

Опис на Технолошкиот процес
За оптимално одвивање на Технолошкиот процес во погонот за производство и обработка на малтерни Ренова има повеќе единици (објекти) кои се меѓусебно линеарно поврзани и тоа.

- Приемен дел
- Кула за Силоси
- Магацин за готов производ (магацин 1)
- Прием магацин (магацин 2)

Приемен дел

Во приемноиот дел се брши прием на агрегат до два примпремни садови и припрем на суровината , а потоа се упатува на потребната обработка-мелење,сушење и сл.

Вкупната површина на приемот и обработка изнесува 227,1 м2

Кула за силоси

Во ова технологија единица се врши чување на материи како основни компоненти ,како и субстанци адитиви.Побршината на кулата во основа изнесува 192 м2 .

Приемот на овие компоненти –вар , бел цемент ,гипс, перлит , гранулиран стиропол и слично се врши на три начини и тоа:

- Со помош на елаватор кој води од линија за припрема

- Со пневматско претурање од транспортно возило кое се поставува паралелно со кулата од надворешната страна на објектот
- Со пневматско претурање преку систем на цевки од приемниот , магацин.

Во дел за силоси се транспортираат примарно обработените суровини или се дотураат оние суровини кои не се подлежни на претходна обработка.

Определен силос содржи определена фракција или материал-вар ,бел цемент , гипс, перлит, гранулиран стиропол и слично , според потребите на застапената технологија или според соодветна рецептура на производ што во моментот се произведува .

Магацин за готов производ (магацин 1)

Од кулата за силоси спакуваниот производ се реди на палети со вилушкари и се транспортира до магацинот за готов производ.Овој магацин има површина од 675м2

Магацинот за готов производ е поврзан функсионално со сите технолошки единици , освен со приемот и припремата.

Приемен Магацин (магацин 2)

Во приемниот магацин се врши прием и чување на некои од репроматеријалите. Површината на магацинот изнесува 299м2.

Водоснабдување и електрично напојување

Објектот е обезбеден со вода од бунари.

Снабдувањето со електрична енергија е од постојната електрична мрежа.

Опис на технолошкиот порцес

Гранулатот потребен за добивање на готов производ сув малтер во разни форми се дотура (транспортира) до млинот каде се доведува до потребната фракција, додека останатите компоненти се носат во сита од магацин 2 по пат на пневматика.

Од ситата потребните фракции влегуваат во затворен систем за сушење од каде со помош на елеватори доаѓа до полнење на силосите кои ги иам вкупно 9.

За секој вид на производ потребните компоненти од силосите со помош на полжави доаѓат до дозаторот од каде се одредува потребната количина на компонентите за секој производ одделно.

Од дозаторот комплетната сува семса оди до мешалката каде се меша во сува постапка во затворен сад,без никакво испуштање на било какви материи.

Пакувањето на готовиот производ се врши со помош на специјализирана пакетарка во платифицирани вреќи од 25 до 40 кг кои понатаму се складират во магацинот 1 со помош на вилушкари.

Како суровини што се користат во процесот на готовиот производ се јавуваат цемент гранулат со најразлични фракции вар гипс и перлит.Со комбинација на овие суровини се добива колем спектар на минерални малтери, фини малтери за кои постои атест од страна на Градежен институт Мкедонија скопје.Инсталација ги има воведено следните ИСО СТАНДАРДИ: ИСО 9001:2000, ИСО 14001:2004, ИСО 9001:2008.

Други интегрирани дозволи поврзани со оваа инсталација		
Сопственик на дозволата	Број на дозвола	Дата на издавање
Нема	/	/

Заменети дозволи/Согласности/Овластувања поврзани со оваа инсталација		
Сопственик	Референтен број	Дата на издавање
	/	/

Комуникација

Доколку сакате да контактирате со Органот на локалната самоуправа надлежен за работите од областа на животната средина (во понатамошниот текст Надлежниот орган) во врска со ова дозвола, ве молиме наведете го бројот на дозволата.

За било каква комуникација, контактирајте го надлежниот орган на Адресата:

Општина Теарце Ул. 102 број 139, село Теарце Република Северна Македонија

Доверливост

Дозволата го обврзува Операторот да доставува податоци до Надлежниот орган. Надлежниот орган ќе ги стави податоците во општинските регистри, согласно потребите на Законот за животна средина. Доколку Операторот смета дека било кои од обезбедените податоци се деловно доверливи, може да се обрати до Надлежниот орган да ги изземе истите од регистарот, согласно Законот за животна средина. За да и овозможи на Надлежниот орган да определи дали податоците се деловно доверливи, Операторот треба истите јасно да ги дефинира и да наведе јасни и прецизни причини поради кои бара изземање. Операторот може да наведе кои документи или делови од нив ги смета за деловно или индустриски доверливи, согласно Законот за животна средина, чл.55 ст. 2, точка 4. Операторот ќе ја наведе причината поради која Надлежниот орган треба да одобри доверливост. Податоците и причината за доверливост треба да бидат приложени кон барањето за интегрирана еколошка дозвола во посебен плик.

Промени во дозволата

Оваа дозвола може да се менува во согласност со законот за животна средина.

Доколку дозволата овластува изведување на посебни активности од областа на управувањето со отпад, тогаш е потребно да се приложи уверение за положен стручен испит за управител со отпад за лицето задолжено за таа активнос

Преглед на барани и доставени документи

Предмет	Датум	Коментар
Барање Бр	Добиено	
Барање за Б – интегрирана еколошка дозвола Арх.бр 01-858/1	*06.06.2024*	Доставено е барање од страна на операторот
Објава на Барањето за добивање на Б-дозвола Арх.бр 09-734/1	*16.04.2025*	Објавено е барањето во дневен печат Нова Македонија и Коха и на web страната на Општина Теарце
Пресметка и Налог за плаќање на надоместок при поднесување на Барање бр.08-734/2	*29.04.2025*	Доставено
Изготвување Нацрт Б интегрирана еколошка дозвола бр.08-734/3	*03.06.2025*	Изготвена

Дозвола

Закон за животна средина

Дозвола

Број на дозвола
Бр.

Надлежниот орган за животна средина во рамките на својата надлежност во согласност со член 95 од Законот за животна средина (Сл. весник на РМ бр: 53/05, 81/05. 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18)(Службен весник на РСМ бр.89/22 и171/22), го овластува:

Друштво за производство ,трговија, и услуги **„РЕНОВА“ ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ С.ЏЕПЧИШТЕ,ТЕТОВО**

со регистрирано седиште на
Адреса **:** **ул.101,бр 2 с.Џепчиште, 1.212 Џепчиште**
Поштенски број Град : **1220,Тетово**
Држава : **Република Северна Македонија**

Број на регистрација на компанијата ЕМБС : **5088402**

да раководи со Инсталацијата:

Друштво за производство ,трговија, и услуги **„РЕНОВА“ ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ с.Џепчиште**

Адреса: **ул.101,бр 2 с.Џепчиште, 1,212 Џепчиште**
Општина: **Општина Теарце**
Поштенски број Град: **1220 Тетово**

во рамките на Дозволата и условите во неа.

Изготвил: **Артан Муареми**

Градоначалник
НУХИ НЕЗИРИ

Република Северна Македонија - Општина Теарце - Komuna e Tearcës
Теарце
Tearcë

Датум

Услови

1. Инсталација за која се издава дозволата

1.1.1 Операторот е овластен да изведува активности и/или поврзани активности наведени во Табела 1.1.1.

Табела 1.1.1

Активност од Анекс 2 од У Р Е Д Б А за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план	**Опис на наведената активност**	**Граници на наведената активност**
Прилог 2, **Точка 3. Индустрија на минерали** 3.2.Инсталации за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање на минерали	Производство и обработка на суви малтери во разни форми	(50,000 т/год)

1.1.2 Активностите овластени во условите 1.1.1 ќе се одвиваат само во границите на локацијата на инсталацијата, прикажана во планот Табела 1.1.2).

Табела 1.1.2

Документ	**Место на докумнетацијата**
Мапа на простор на Друштво за производство, трговија, и услуги „РЕНОВА“ ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ , с.ЏЕПЧИШТЕ-ТЕАРЦЕ	N 42.04 35 4 E 21.01164



1.1.3 Инсталацијата ќе работи ќе се контролира, ќе одржува и емисиите ќе бидат такви како што е наведено во Дозволата.

1.1.4 Оваа Дозвола е само за потребите на ИСКЗ согласно Законот за животна средина (Сл. весник на РМ бр: 53/05, 81/05. 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 51/11, 123/12, 93/13 и 187/13) и ништо во оваа Дозвола не го ослободува Операторот од обврските за исполнување на условите и барањата од други закони и подзаконски акти.

1.1.5 Во рок од 15 дена од добивањето на Б- интегрирана еколошка дозвола, Операторот е должен да го плати Годишниот надоместок за поседување на Б-интегрирана еколошка дозвола како и 10% од од годишниот надоместок за инспекциски надзор, согласно Уредбата за висината на надоместокот кој го плаќаат операторите на инсталациите кои вршат активности за кои се издава Б-дозвола за усогласување со оперативен план (Сл. Весник на РМ бр. 117/07 и 64/10).

2 Работа на инсталацијата

2.1 Техники на управување и контрола

2.1.1 Инсталацијата за која се издава Дозволата, согласно условите во Дозволата, ќе биде управувана и контролирана онака како што е опишано во документите барањето за дозвола ИСКЗ или на друг начин договорен со Надлежниот орган во пишана форма.

2.1.2 Во Инсталацијата треба да има поставено менаџер со соодветно квалификувано и со соодветно работно искуство кој што ќе биде назначен како одговорно лице.Мнеаџерот на инсталацијата или некое друго номинирано лице со соодветни квалификации и искуство во улога на заменик ќе биде просутен во инсталацијата во секое време во текот на работата на инсталацијата или како што е поинаку назначено од страна на надлежниот орган.

2.1.3 Копија од ова Дозвола како и оние делови од барањето кои се земени во предвид во ова дозвола ќе бидат во секое време достапни за секој вработен кој ја извршува работата на која се однесуваат некои од барањата на Дозволата.

2.1.4 Операторот не подоцна од 6 месеци од добивањето на оваа дозвола ќе воспостави и одржува систем за управување со животната средина (СУЖС).Системот за управување со животната средина ќе се надградува еднаш годишно на секое 12 месеци.Во СУЖС треба да бидат внесени следните елементи кои ќе бидат како минимум при пополнувањето:

Сртуктура на управувањето и исвестување

Распоред на целите и задачите за животната средина.

- иминьа на превземачот и транспортерите на отпад;

- иминьа на лицата,одговорни за кразната дестинациа на одложуванье/рециклиранье на отпадот;

- кразна дестинациа на отпадот;

- писмена потврда од приемот и одложуваньето на отпадот

2.5 Спречуванье и контрола на хаварии

2.5.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ке ги спречи и ограничи последиците од хаварии, онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.5.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган

Табела 2.5.1: Спречување и контрола на несакани дејствија

Опис	Документ	Дата кога е примено
Спречување хаварии и реагирање во иитни случаи	Барање,Поглавје XIII	06.06.2024 год.

2.6 Мониторинг

2.6.1Операторот, согласно условите во дозволата, ке изведува, мониторинг, ке го анализира и развива истиот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.6.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.

Табела 2.6.1: Мониторинг

Опис	Документ	Дата кога е примено
Точки на мониторинг на емисии и земање примероци	Барање,Поглавје XI	06.06.2024 год.

2.6.2 Операторот ќе обезбеди

а. Безбеден и постојан пристап до мерните места, за да се обозможи земање промероци/мониторинг да биде изведено во релациja со точките на емисија наведени во Додаток 2, освен ако не е поинаку наведено во Додатокот;и

б Безбеден пристап до други точки на земање примероци /мониторинг,кога тоа ќе го побара надлежниот орган.

2.6.3 Земањето примероци и анализите ќе се изведува според ИСО стандардите.

2.7 Енергетска ефикасност

Операторот согласно условите во дозволата, ќе употребува енергија како што е опишано во документите наведени во табела2.7.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.

Табела 2.7.1 Енергетска ефикасност

Опис	Документ	Дата кога е примено
Горива и енергии употребени во инсталацијата	Барање,Поглавје IV	06.06.2024 год.

2.7.1 Доколку операторот ја изврши планираната измена на горивото нафта со гас по воведувањето на гас во западна Македонија со проектот Гама да го извести надлежниот орган.

2.8 Престанок со работа

2.8.1 Операторот согласно условите во дозволата ќе обезбеди услови за престанок на работата на инсталацијата како што е опишано во документите наведени во табела 2.11.1 или на друг начин договорен со надлежниот орган на писмено.

Табела 2.11.1:Престанок на работа

Опис	Документ	Дата кога е примено
Ремедијација , престанок со работа повторно започнување со работа и грижа по престанок на активностите	Барање,Поглавје XIV	06.06.2024 год.

2.9 Инсталации со повеќе оператори

2.9.1 Со инсталацијата за која се иаздава управува само еден оператор или Ова дозвола е валидна само за оние делови од инсталацијата што се означени на мапата во делот 1.1.2 од ова дозвола.

3. Документација

3.1.1 Документацијата ќе содржи податоци за:

а секоја неисправност дефект или престанок на работата на постројката опремата или техниките (вклучувајќи краткотрајни и долготрајни мерки за поправка) што може да има имало или ќе има влијание на перформанците за животната средина што се однесуваат на инасталацијата за којс се издава дозволата овие записи ќе бидат чувани во дневник воден за таа цел;
б Целиот спроведен мониторинг и земањето примероци и сите проценки и оценки направени на основа на тие податоци.
3.1.2 Документацијата од 3.1.2 ќе бидае достапна за инспекција од страна на надлежниот орган во било кое пристојно време.
3.1.3 Копија од било кој специфициран или друг документ ќе му биде доставен на надлежниот орган на негово барање и без надокнада.
3.1.4 Специфираните и другите документи треба :
а да бидат читливи
б да бидат направени што е можно побрзо
ц да ги вклучат сите дополнувања и сите оригинални документи кои можат да се приложат.
3.1.5 Операторот е должен специфицираната и другата документација да ја чува најмалку пет години вклучувајќи го и престанокот со работа на инсталацијата.
3.1.6 За целиот примен или создаден отпад во инсталацијата за која што се издава дозволата операторот ќе има документација (ио ќе ја чува најмалку пет години вклучувајќи го и престанокот со работа на инсталацијата) за:
А составот на отпадот или онаму каде што е можно опис
Б најдобра проценка на количината создаден отпад
Ц трасата на транспорт на отпадот за одлагање и
Д најдобра проценка на колиличина отпад испратен на преработка .

3.1.7 Операторот на инсталацијата за којашто се издава дозволата ќе направи записник ,доколку постојат жалби или тврдења за нејзино влијание врз животната средина.Во записникот треба да стои датум и време на жзалбата ,како и кратко резиме доколку имало било каква истрага по таа основа и резултати од истата.Таквите записи треба да бидат чувани во дневник воден за таа цел.

4. Редовни извештаи
4.1.1 Сите извештаи и известувања што ги бара оваа дозвола операторот ќе ги испраќа до надлежниот орган за животна средина.
4.1.2 Операторот ќе даде извештај за параметрите од табела Д2 во додаток 2:

А во однос на наведени емисиони точки

Б за периодите закои се однесуваат извештаите наведени во табела Д2 од додаток 2 и за обликот и содржината на формуларите операторот и надлежниот орган ќе се договорат за време на преговорите;
Ц давање на податоци за вакви резултати и проценки како што може да биде барано од страна на формуларите наведени во тие табели; и
Д испраќање на извештај до надлежниот орган во рок од ...

5. Известувања

5.1.1 Опреаторот ќе го извести надлежниот орган **без одложување –**
А кога ќе забележи емисиа на некоја супстанција која го надминува лимитот или критериумот на ова дозвола наведен во врска со таа супстанција;
Б кога ќе забележи фугитивна емисија што предизвикала или може да предизвика загадување освен како емитираната количина е многу мала да не може да предизвика загадување ;
Ц кога ќе некаква неисправност дефект или престанок на работата на прстојката или тхниките што предизвикало или потенциал да предизвика загадување;
Д било какво несакано дејство што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување.
5.1.2 Операторот ќе даде писменон известување во рок од 14 дена пред нивното појавување за следниве работи:
А било каква промена на трговското име на опраторот регистарско име или адреата на регистрирана канцеларија
Б промена на податоците за холдинг компанијата на операторот (вклучувајќи и податоци за холдинг компанијата кога операторот станува дел од неа)
Ц за активноцти кога операторот оди во стечај склучува доброволен договор или е оштетен:

6. Емисии

6.1 Емисии во воздух

6.1.1 Фугитивни емисии во воздух ќе се следат од точките наведени во Табела 6.1.1

Табела 1.1 Точки на емисија во воздухот

Референца на точка на емисија/опис	**Извор**	**Локација на точката на емисија**
A1	Испуст од котел	
A2	Испуст од млин траки	
A3	Испуст од систем за отпрашување од ваги и полнилница	
A4	Испуст од сушара	

6.1.2 Граничните вредности за квалитет амбиентниот воздух за параметарот на точките наведени во Табела 6.1.2 нема да бидат пречекорени

Табела 6.1.2: Граници на емисиите во воздухот

Параметри	**А1 испуст од котел**			**Фреквенција на мониторинг**
Параметар	Единица		ГВЕ	
	Концентрација (mg/m3)	Од датум	Концентрација МКД (mg/m3)	
CO	<1.50	Од денот на издавањето на дозволата	175.00	6 месеци
SO2	<4.28	Од денот на издавањето на дозволата	/	6 месеци
NO X	159,50	Од денот на издавањето на дозволата	250,00	6 месеци
CO2	8,89%	Од денот на издавањето на дозволата	/	6 месеци
O2	8,97%	Од денот на издавањето на дозволата	/	6 месеци

Tabela 6.1.3: Граници на емисии во воздухот

Параметри	**А2 испуст од млин траки**			**Фреквенција на моиторинг**
Параметар	Единица		ГВЕ	
	Концентрација (mg/m3)	Од датум	Концентрација МКД (mg/m3)	
Цврсти честички (Прашина)	33,54	Од денот на издавањето на дозволата	150,00	6 месеци

Табела 6.1.4 Граници на емисии во воздухот

Параметри	**А3 Испуст од систем за отпрашување од ваги и полнилница**			**Фреквенција на мониторинг**
Параметар	Единица		ГВЕ	
	Концентрација (mg/m3)	Од датум	Концентрација МКД (mg/m3)	
Цврсти честички (Прашина)	28,66	Од денот на издавањето на дозволата	150,00	6 месеци

Табела 6.1.5: Граници на емисии во воздухот

Параметри	**А4 Испуст од сушара**			**Фреквенција на мониторинг**
Параметар	Единица		ГВЕ	
	Концентрација (mg/m3)	Од датум	Концентрација МКД (mg/m3)	
CO	122,87	Од денот на издавањето на дозволата	170,00	6 месеци
SO2	54,77	Од денот на издавањето на дозволата	1,700,00	6 месеци
NO X	9,16	Од денот на издавањето на дозволата	350,00	6 месеци
Цврсти честички (Прашина)	42,45	Од денот на издавањето на дозволата	50,00	6 месеци
CO2	2.76%	Од денот на издавањето на дозволата	/	6 месеци

6.1.3 Временските периоди од 6.1.2 и 6.1.5 Соодветствуват на оние од прифатениот оперативен план во поглавјето 8 од ова дозвола

6.1.4 Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во табела 6.1.2 иб.1.5 на точките на емисија и најмалку на фрекфенции наведени во таа Табела.

6.1.5 Операторот нема да ги надминува граничните вредноцти дадениво уредбата за гранични вредноцти за нивоа и видови на загадувачки супстанци во амбиентен воздух и прагови на алармирање рокови за постигнување на гранични вредности маргини на толеранција за гранични вредности цели вредности и долгорочни цели.

6.1.6 Емисиите од исталацијата не треба да содржат нападен мирис надвор од границите на инсталацијата.

6.1.7 Емисиите во воздухот освен пареа и кондензирана водена пареа не треба да содржат капки од перзистентна магла и перзистентен чад.

6.2 Емисии во вода (различни од емисиите во канализација)

6.2.1 Емисии во вода од точка на емисија наведени во Табела 6.2.1 ќе потекнуваат само од извор наведени во таа Табела

Табела 6.2.1: Гранични вредности на емисија во вода во случај на појава на ваков вид на емисија

Параметар	ГБЕ (mg/l)	Фреквенција на мониторинг	Метод на анализа/техника
Суспендирани честички	30	Месечно	Гравиметриски
ХПК kmn mg/1 O2	2.51-5.00	Дневно	M54ISO8467
БКП5 ml/1 O2	2.01-4.00	Месечно	M54ISO5815
Ph	6.3-6.5	Месечно	M54ISO10523

6.2.2 Границите за емисиите во вода за параметарот и точката на емисија поставени во Табела 6.2.1 нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период

6.2.3 Операторот ќе изведува мониторинг на параметрите наведени во Табела 6.2.1 на точките на емисија и со фреквенции наведени во таа Табела

6.2.4 Не се дозволуват емисии од инсталацијата на субстанции кои не се пропишани во табелите 6.2.1 освен во концетнрации кои не се повисоки од основната концентрација на соодветната субстанција во реципиентот.

6.3 Емисии во почва

6.3.1 Нема да има емисии во почвата

6.3.2 Операторот ќе извести за секоја непредвидена емисија во почва.

6.4 Емисии на бучава и вибрации

Граничните вредности на емисиите на бучава

Подрачје диференцирано според степенот на заштита од бучава	Ниво на бучава во dBA Lд	Ниво на бучава во dBA Lв	Ниво на бучава во dBA Lн
Подрачје од четврт степен	70	70	60

Граничните вредности на емисиите на бучава се пропишани согласно правилникот за локациите на мерните станици и мерните места.(Сл.Весник на Рсм бр.120/2008год) инсталацијата е лоцирана во подрачје со IV степен на заштита од бучава.
Ренова ДОО Експорт Импорт с.Џепчиште се наоѓа на подрачје од четврт степен диференцирано според степенот на заштита.

6.4.1 Операторот ќе врши преглед на бучавата на локацијата два пати годишно
Програмата за преглед на бучавата треба да се превзема во согласност со најдобрата пракса на ЕУ.
6.4.2 Бучавата од инсталацијата не треба да доведува до зголемување на нивото на звучниот притисок (Leq,T) мерено на локации кои се осетливи на бучава во инсталацијата кои ги надминуваат граничните вредности

Табела XI. 1.1: Мониторинг на квалитетот на воздухот

Параметар	**Фреквенција на мониторинг**	**Метод на земање на примероци**	**Метод на анализа/техника**
Цврсти честички	Два пати годишно	ISO 9096:2003 ISO 10780:1994	Гравиметриска метода
Јаглерод моноксид	Два пати годишно	ISO 7935:1992 ISO 12039:2001 ISO 10849:1996	Гасен Анализатрор елекртохемиска метода
Сулфурдвооксид	Два пати годишно	ISO 7935:1992 ISO 12039:2001 ISO 10849:1996	Гасен Анализатрор елекртохемиска метода
Азотни оксиди	Два пати годишно	ISO 7935:1992 ISO 12039:2001 ISO 10849:1996	Гасен Анализатрор елекртохемиска метода

Табела XI.3: Мониторинг на емисии на бучава

Параметар	Фреквенција на мониторинг	Метод на земање на примероци	Метод на анали/техника
Интензитет на бучава	Два пати годишно од страна на овластена фирма	Според МКС ISO 1996-2:2018	МКС ISO 1996-2:2018, Инструмент од I Класа

7. Пренос до пречистителна станица за отпадни води

9. Оперативен план

9.1.1 Операторот ќе ги спроведе договорените мерки наведени во табела 9.1.1 заклучно со датум наведен во таа табела и ќе испрати писмено известување до надлежниот орган за датумот кога било комплетирана секоја мерка во рок од 14 дена од завршувањето на секоја од тие мерки.

Табела 9.1.1: Оперативен план

Ознака	Мерка	Време на реализација
9.1	Активности бр.1 Замена на постојниот систем за пречистување на воздухот со нов Предвидена дата на почеток на реализација во текот на месец Март 2024 ,	Предвидена дата на завршување на активноста според Операторот е во текот на 2024 година Активностата е завршена.
9.2	Активност бр.2 Поставување на канти за отпадоци и контјнери за селектирање на отпадот Предвидена дата на почетокот на реализација е во тек на месењц Март 2024.	Предвидена дата на звршување на активноста според операторот е во текот на 2024 година Активноста е завршена.

9.1.2 Операторот ќе го спроведува оперативен план кој р составен дел нс барањето онака како што е писмено договорено со надлежниот орган.

10 Договор за промени во пишана форма

Кога својството "или како што е друго договорено написмено" се користи во услов од дозволата, операторот ке бара таков договор на следниот начин:

10.1.1 Операторот ке даде на Надлежниот орган писмено известуванье за деталите на предложената промена, означуваки го релевантниот(те) дел(ови) од оваа дозвола: и

10.1.2 Ваквото известуванье ке вклучува проценка на можните влизаниа на предложената промена (вклучуваки создаванье отпад) како ризик за животната средина од страна на инсталацизата за коа се издава дозволата.

10.2 Секоа промена предложена според условот 10.1.1 и договорена писмено со Надлежниот орган, може да се имплементира само откако операторот му даде на Надлежниот орган претходно писмено известуванье за датата на имплементациа на промената. Почнуваки од тої датум, операторот ке ја управува инсталациіата согласно таа промена и за секо релевантен документ што се однесува на тоа, дозволата ке мора да се дополнува.

10.3 Сите позначани промени во инсталациата или работи поврзани со неа, а кои се од типот на:
i) Материална промена или зголемуваные на:
• Природата или количината на било коа емисиа,
• Системите за намалуванье/третман или преработка,
• Опсегот на процесите што се изведуваат,
• Горивата, суровините, мегупродуктите, продуктите или создадениот отпад, или
(ii) Било какви промени на:

Инфраструктурата на управуванье со локациата или контрола со несакано еколошко влизание

• Набавувачите

• Кои би имале влизание врз животната средина

ке се изведат или ке започнат со претходно известуванье за тоа, и со договор со надлежниот орган.

Додаток 1

Овој додаток ги прикажува информациите што операторот треба да ги достави до надлежниот орган за да го задоволи условот 5.1.2 од ова нацрт дозвола.
Мерните единици користени во податоците прикажани во делот А и Б треба да бидат соодветни на условите на емисијата. Онаму каде што е можно да се направи споредба на реалната емисија и дозволените граници на емисија.
Ако некоја информација се смета за деловно доверлива треба да биде одделена од оние што не се доверливи поднесена на одделен лист заедно со барање за комерцијална доверливост во согласност со законот за животна средина.

Потврдата треба да содржи

Дел А
Име на операторот
Број на дозвола
Локација на Инсталацијата
Датум на доставување на податоци
Време датум и локација на емисијата
Карактеристики и детали на емитираната супстанција треба да вклучува
Најдобра проценка на колчината или интензитетот на емисија и времењето кога се случува емисијата.

Дел Б
Други попрецизни податоци за предметот известен во Делот А
Превземени или планирани мерки за исправување заповторно појавување на истиот проблем.
Превземени или планирани мерки за исправување лимитирање или спречување на загадувањето или штетата на животната средина што може да се случи како резултат на емисијата.
Датуми на сите известувања од делот А за време на претходните 24 месеци.

Име Пошта
Потпис Датум
Изјава дека потпишаниот е овластен да потпишува во име на операторот

Додаток 2

Известување за податоците од мониторинг

Параметрите за кои извештаите ќе бидат направени согласно условите 4.1.2 од оваа дозвола се наведени подолу.

Извештај	**Фреквенција на извештајот** Белешка1	**Датум на поднесување на извештајот**
Годишен Извештај за Живона средина	годишно	До 31 март секоја година
Евиденција на инциденти	Како што се случуваат	Во рок од пет дена од инцидентот
Мониторинг на квалитетот на отпадната вода	Инсталацијата нема испуст во вода	
Мониторинг на квалитетот на подземната вода	Инсталацијата нема испуст во вода	
Мониторинг на воздухот	6 месеци	Десет дена од истекот на Шестмесечието зе кое е поднесен извештај
Распоред на цели и задачи	На секои 5 години со годишно ревидирање	3 месеци претходно пред започнувањето на развојот
Ревизија на употребата на вода	Годишно	
Ревизија на енергетската ефикасност	Еднаш	
Преглед на бучавата	Два пати годишно	
Извештај		

Додаток 3

Реф Бр или	Материал Супстанција (1)	CAS Број	Категорија на опасност	Моментално складирана количина (тони)	Годишна употреба (тони)	R иS фрази
1	Суровини Сив камен	Не е во анекс IV	/	/	18.990 т	R43 S36 37
2	Бел камен	Не е во анекс IV	/	/	7.02 т	R43 S36 37
3	Сив цемент	65997-15-1	/	/	1542 т	R36,37,38 S3,24,25,26,37,38,39
4	Цемент	65997-15-1	/	81	3837 т	R36,37,38 S3,24,25,26,37,38,39
5	Бар	1305-78-8	/	42	938 т	R36,37,38 S3,24,25,26,37,38,39
6	Гипс	10101-41-4	/	0	566 т	R36,37,38 S3,24,25,26,37,38,39
7	Калцит и Креда	72608-12-9	/	51	1478 т	R36,37,38 S3,24,25,26,37,38,39
8	Адитиви	/	/	25	65 т	R36,37,38 S3,24,25,26,37,38,39
9	Нафта	64742-80-9	Класа 3 запаливи течности	/	135 т	R-10 S-1
10	Електрична енергија	Не е во анекс IV	/	/	879,05 MW	/
11	Вода	Не е во анекс IV	/	/	777м3/год	/
12	Амбалажни вреќи	Не е во анекс IV	/	/	1.393.931 Парчиња	/
13	Сив гранулат	Не е во анекс IV	/	10.95	23.300 т	R43/S 36 37

Табела V.1 Вид и количина на отпад кој се сосдадени и преземени во текот на 2023 год.

Реф.бр	Вид на отпад/материал	Број од Европски от каталог на отпад	Количина		Преработка /Одложување	Метод и локација на одлагање
			Количина по месец (тони)	Годишноколичина (тони)		
1	Отпад од метал	15 01 05	0,255 т	3,053 т	Времено складирање на локацијата	Превземање од страна на Еуро екопак доо Скопје
2	Отпад од хартија	15 01 01	8,075 т	96,908 т	Времено складирање на локацијата	Преземање од страна на колективен постапувач со отпад од пакување Еуро – екопак доо Скопје
3	Измешан Комунален отпад	20 03 01	1,22 т	12 т	Времено складирање на локацијата	Преземање од страна на ЈКП Тетово
4	Отпад од пластика	15 01 02	2,826 т	33,908 т	Времено складирање на локацијата	Преземање од страна на колективен постапувач со отпад од пакување Еуро – екопак доо Скопје