Република Северна Македонија - Republika e Maqedonisë së Veriut
Општина Теарце - Komuna e Tearcës
Бр.-Nr. 09-708/11
05.09.2025 год.

REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT
KOMUNA E TEARCËS
Adresa: rr.102, nr. 139, 1224 Tearcë | tel:+389 44 381 336; Fax: +389 44 383 443

Në bazë të nenit 113 dhe nenit 122 paragrafi (4) të Ligjit për Mjedisin Jetësor (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut, nr. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 139/15, 192/15, 39/16 dhe 99/18), Kryetari i Komunës së Tearcës:

SH P A LL

B-Lejen e integruar ekologjike
Për
Shoqërinë për prodhim, tregëti dhe shërbime Urban Plan Konstruktion Upc DOOEL

Kryetari i Komunës së Tearcës ka sjellë Vendim për lëshimin e B-Lejes së integruar ekologjike për Kompaninë për prodhim, ndërtim, transport, ushqim, tregti dhe shërbime Urban Plan Konstruktion Upc DOOEL eksport-import Tetovë Njësia Shaza Beton f.Sllatinë,Tearcë.

Adresa e instalimit:
rr. 101, nr.37/1 f.Sllatinë,Tearcë

Kategoria e instalimit:
Shtojca 2, Pika 3 Industria minerale.
Nënpika 3.3 Impiante stacionare betoni me një kapacitet total silosësh betoni që tejkalon 50 m3.

B-Leja e integruar ekologjike do të jetë në dispozicion të publikut të interesuar në faqen zyrtare të Komunës së Tearcës www.tearce.gov.mk si dhe në ambientet e Komunës së Tearcës (Njësia e Urbanizmit, Trafikut dhe Mbrojtjes së Mjedisit) çdo ditë pune nga ora 08:00 deri në 16:00.
Ankesat kundër vendimit për lëshimin e lejes mjedisore të integruar B mund të paraqiten brenda 15 ditëve nga data e miratimit të vendimit nëpërmjet këtij organi në Komisionin Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurën Administrative dhe Procedurën e Punës në Shkallë të Dytë.

Komuna e Tearcës
Kryetari i Komunës,
Nuhi Neziri

Република Северна Македонија - Republika e Maqedonisë së Veriut
Општина Теарце - Komuna e Tearcës
Теарце
Tearcë

Република Северна Македонија - Republika e Maqedonisë së Veriut
Општина Теарце - Komuna e Tearcës
Бр.-Nr. 09-708/9
03-09 2025 год./vit!
Tearcë

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ТЕАРЦЕ

Врз основа на член 50 и 63 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.202/24), член 123 став (1) и член 126 став (1) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ број 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.89/22, 171/22 и 3/25), решавајки по Барањето за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола бр. 01-708/1/1 од 10.04.2025 година на Друштво за производство градеништво транспорт угостителство трговија и услуги УРБАН ПЛАН КОНСТРУКТИОН УПЦ ДООЕЛ , ТЕТОВО Продужница ШАЗА БЕТОН експорт-импорт со седиште ул.101 бр.37/1 с.Слатино, Градоначалникот на Општина Теарце донесе:

РЕШЕНИЕ

1. **СЕ ИЗДАВА** Б-интегрирана еколошка дозвола за инсталација Друштво за производство градеништво транспорт угостителство трговија и услуги УРБАН ПЛАН КОНСТРУКТИОН УПЦ ДООЕЛ , ТЕТОВО Продужница ШАЗА БЕТОН с. Слатино-Теарце .

2. **Се задолжува** Друштво за производство градеништво транспорт угостителство трговија и услуги УРБАН ПЛАН КОНСТРУКТИОН УПЦ ДООЕЛ , ТЕТОВО Продужница ШАЗА БЕТОН експорт-импорт со седиште ул.101 бр.37/1 с.Слатино да постапува во согласност со условите и обврските дефинирани во оваа дозвола.

3. Б-интегрираната еколошка дозвола ке се објави во дневен весник, во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на издавањето, на сметка на барателот.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Друштво за производство градеништво транспорт угостителство трговија и услуги УРБАН ПЛАН КОНСТРУКТИОН УПЦ ДООЕЛ , ТЕТОВО Продужница ШАЗА БЕТОН експорт-импорт со седиште ул.101 бр.37/1 с.Слатино (понатаму:барател), до Градоначаникот на општина Теарце поднесе Баране за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола бр. 01-708/1 на ден 10.04.2025 година (понатаму: барање).

Барателот врши дејност:Прилог 2, точка 3. Индустрија на минерали Подточка 3.3 Стационарни бетонски бази со вкупен капацитет на силосите за бетон поголем од 50 м3, која согласно член 122 од Законот за животната средина („С лужбен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.89/22, 171/22 и 3/25), и Уредбата за определуван е на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласуваюе со оперативен план и временски распоред за поднесуваіье на барање за дозвола за усогласување со оперативен план („Службен Весник на Република Македонија“ бр.89/05), задолжително подлежи на добивање Б-интегрирана еколошка дозвола.

Надлежниот орган го разгледа поднесеното барање со цел утврдување дали истото е изготвено согласно пропишаната форма и содржина во Правилникот

за постапката за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола („Службен весник на Република Македонија“ бр.112/14 и 42/16), а во врска со член 124 од Законот за животната средина.

Надлежниот орган достави Налог за плакан е на надоместок при поднесување на барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола до Операторот бр.08-708/4 од 09.05.2025 година. Износот на надоместокот беше пресметан согласно Уредбата за висината на надоместокот кој треба да го плакаат операторите на инсталациите кои вршат активности за Б-интегрирана еколошка дозвола („Службен весник на Република Македонија“ бр.117/07, 64/10 и 186/16). Барателот изврши уплата на надоместокот при поднесуваье на барање за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола на 12.05.2025 година со доказ за извршената уплата на истиот датум.

Барањето се објави во дневниот весник Нова Македонија и Коха, како и на веб страната на Општина Теарце на 28.04.2025 година, согласно член 122 став (4) и член 99 од Законот за животната средина.

Надлежниот орган изготви Нацрт дозвола бр. 09-708/5 од 08.07.2025 година

Нацрт дозволата е објавена на 12.08.2025 година во дневен весник Нова Македонија и Коха, и на веб страната на општина Теарце на ден 08.08.2025, согласно член 122 став (4) и 107 став (13) од Законот за животната средина, а со цел консултиран е на јавноста. По објавената Нацрт дозвола немаше забелешки од страна на засегнатата јавност.

На 01.09.2025 година е извршен увид на инсталацијата од страна на овластено службено лице од Секторот за заштита на животната средина на општината Теарце согласно член 9 од Правилникот за постапката за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола, при што изготвен е Записник за извршен увид бр.09-708/8 од 01.09.2025 година со кој е констатирано дека се исполнети условите за издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола.

Надлежниот орган врз основа на целосното барање, по завршувањето на целокупната постапка и согласно надлежностите кои произлегуваат од член 123 став (1) и член 126 став (1) од Законот за животната средина, утврди дека барателот ги исполнува условите за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола.

Б-интегрираната еколошка дозвола ке се објави на веб страната на На општина Теарце и во два дневни весници достапни на целата територија на Република Северна Македонија во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на издавањето, при што објавата во дневниот весник е на трошок на барателот, а согласно член 113 и член 122 став(4) од Законот за животната средина.

Врз основа на горенаведеното надлежниот орган одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Согласно член 126 став (2) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.89/22, 171/22 и 3/25), против ова решение може да се поднесе жалба во писмена форма до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на донесување на решението.

ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ТЕАРЦЕ
НУХИ НЕЗИРИ

Република Северна Македонија
Општина Теарце - Комуна е Теарсес
Бр.-Nr. 09-708/10
03.09. 2025 год.

Б – интегрирана еколошка дозвола

Име на компанијата: **„УРБАН ПЛАН КОНСТРУКТИОН УПЦ ДООЕЛ , ТЕТОВО Продужница ШАЗА БЕТОН с. Слатино-Теарце**

Адреса: **Ул.101 бр 37/1 С.Слатино-Теарце Република Северна Македонија**

Поштенски број и град: **1220 Тетово**

Број на дозволата

Бр.-09-708/10

Содржина

Б-интегрирана еколошка дозвола....1

Содржина....2

Вовед....iii

Дозвола....1

1. Инсталација за која е издава дозволата....2

2. Работа на Инсталација....5

2.1 Техники на управување и контрола....5

2.2 Суровини (вклучувајќи и вода)....7

2.3 Ракување и складирање на отпадот....7

2.4 Преработка и одлагање на отпад....8

2.5 Спречување и конмтрола на хаварии....8

2.6 Мониторинг....9

2.7 Престанок со работа....10

2.8 Инсталации со повеќе оператори....11

3 Документација....12

4 Редовни извештаи....13

5 Известувања....14

6 Емисии....15

6.1 Емисии во воздух....15

6.2 Емисии во почва....19

6.6 Емисии на бучава и вибрации....20

7 Пренос до пречистителна станица за оптпадни води....22

8 Оперативен план....23

9 Договор за промени во пишана форма....25

Додаток 1
....26

Додаток 2....27

Вовед

Овие воведни белешки не се дел од дозволата

Следната дозвола е издадена согласно член 50 од законот за Локална самоуправа (Службен весник на РСМ вр. 05/02) и член 129 став 1 од Законот за животна средина (Сл. весник на РСМ) бр: 53/05, 81/05. 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99-18)(Службен весник на РСМ бр.89/22 и 171/22) за работа на инсталација што извршува една или повеќе активности наведени во Уредбата на Владата за "Определување на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола со временски распоред за поднесување оперативни планови", до одобреното ниво во Дозволата.

Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа дозвола

- Опис на локацијата на инсталацијата

Инсталацијата за производство и обработка на Бетони Урбан План Конструктион Упц е лоцирана на катастарска парцела 493/1, 493/2, 494 и 495/2 , катастарската општина Слатино. Локацијата има издолжена правоаголна форма со подолгите страни поставена во правец исток запад.Пристапот до локацијата се обезбедува преку автопатот Тетово-Јажинце. Бкупната површина на локацијата изнесува околу 3200 м2 , од кои под објекти се покриени 497 м2.

Други интегрирани дозволи поврзани со оваа инсталација		
Сопственик на дозволата	Број на дозвола	Дата на издавање
Нема	/	/

Заменети дозволи/Согласности/Овластувања поврзани со оваа инсталација		
Сопственик	Референтен број	Дата на издавање
	/	/

Комуникација

Доколку сакате да контактирате со Органот на локалната самоуправа надлежен за работите од областа на животната средина (во понатамошниот текст Надлежниот орган) во врска со ова дозвола, ве молиме наведете го бројот на дозволата.

Доверливост

Дозволата го обврзува операторот да доставува податоци до Надлежниот орган.

Надлежмиот орган ќе ги стави податоците во општинските регистри,согласно потребите на Законот за животната средина. Доколку операторот смета дека било кои од обезбедените податоци се деловно доверливи може да се брати до надлежниот орган да ги изземете истите од регистарот, согласно Законот за животната средина. За да овозможи Надлежниот орган да определи дали податоците се деловно доверливи Операторот треба истите јасно да ги дефинира и да наведе јасни и прецизни причини поради кои бара изземање.Операторот може да наведе кои документи или делови од нив ги смета деловно или индустриски доверливи, согласно Законот за животна средина, член 55 ст.2 точка 4. Операторот ќе ја наведе причината поради која надлежниот орган треба да одобри доверливост.Податоците и причината за доверливост треба да бидат приложи кон барањето за интегрирана еколошка дозвола во посебен плик.

За било каква комуникација, контактирајте го надлежниот орган на Адресата:

Општина Теарце Ул. 102 број 139, село Теарце Република Северна Македонија

Промени во дозволата

Оваа дозвола може да се менува во согласност со законот за животна средина.

Доколку дозволата овластува изведување на посебни активности од областа на управувањето со отпад, тогаш е потребно да се приложи уверение за положен стручен испит за управител со отпад за лицето задолжено за таа активност

Преглед на барани и доставени документи

Предмет	Датум	Коментар
Барање Бр	Добиено	
Барање за Б – интегрирана еколошка дозвола Арх.бр 01-708/1	*10.04.2025*	Доставено е барање од страна на операторот
Објава на Барањето за добивање на Б-дозвола Арх.бр 01-708/3	*28.04.2025*	Објавено е барањето во дневен печат Вечер и Коха и на web страната на Општина Теарце
Пресметка и Налог за плаќање на надоместок при поднесување на Барање бр.08-708/4	*09.05.2025*	Доставено
Изготвување на Нацрт Б интегрирана еколошка дозвола бр.09-708/5	*08.07.2025*	Изготвена
Достава на Нацрт Б-интегрирана еколошка дозвола бр.09.708/6	*08.07.2025*	Изготвена
Објава на Нацрт Б-интегрирана еколошка дозвола бр.09-708/7	*08.08.2025*	Објавено на Нацрт Б-дозвола во дневен печат Вечер и Коха и на web страната на Општина Теарце
Записник за извршен увид во постапка за издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола бр.09-708/8	*01.09.2025*	Изготвена
Решение на Б-интегрирана еколошка дозвола бр.09-708/09	*02.09.2025*	Изготвена
Б-интегрирана еколошка Дозвола бр.09-708/10	*Одлучено*	Позитивно

Дозвола

Закон за животна средина

Дозвола

Број на дозвола
Бр. 09-708/10

Надлежниот орган за животна средина во рамките на својата надлежност во согласност со член 95 од Законот за животна средина (Сл. весник на РМ бр: 53/05, 81/05. 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18)(Службен весник на РСМ бр.89/22 и171/22), го овластува:

Друштво за производство ,градеништво транспорт угостителство трговија, и услуги **„УРБАН ПЛАН КОНСТРУКТИОН УПЦ" ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ,ТЕТОВО Продужница ШАЗА БЕТОН с.Слатино,Теарце.**

со регистрирано седиште на

Адреса **:**	**ул.101,бр.37/1 с.Слатино,Слатино**
Поштенски број Град :	**1220,Тетово**
Држава :	**Република Северна Македонија**

Број на регистрација на компанијата ЕМБС : **5709890**

да раководи со Инсталацијата:

Друштво за производство ,трговија, и услуги **„ УРБАН ПЛАН КОНСТРУКТИОН УПЦ " ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Тетово-Продужница ШАЗА БЕТОН с.Слатино ,Теарце**

Адреса:	**ул.101,бр.37/1 с.Слатино, Теарце**
Општина:	**Општина Теарце**
Поштенски број Град:	**1220 Тетово**

во рамките на Дозволата и условите во неа.

Изготвил: **Артан Муареми**

Градоначалник
НУХИ НЕЗИРИ

Датум

Општина Теарце Република Северна Македонија Општина е Тетово Република е Македонија за Теарце
Теарце
Tearcë

Услови

1. Инсталација за која се издава дозволата

1.1.1 Операторот е овластен да изведува активности и/или поврзани активности наведени во Табела 1.1.1.

Табела 1.1.1

Активност од Анекс 2 од У Р Е Д Б А за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план	**Опис на наведената активност**	**Граници на наведената активност**
3.3.	Стационирани бетонски бази со вкупен капацитет на силосите за цемент поголем од 50 м3	Дадени во: Прилог 1. и 2. Од Брањето

1.1.2 Активностите овластени во условите 1.1.1 ќе се одвиваат само во границите на локацијата на инсталацијата, прикажана во планот Табела 1.1.2).

Табела 1.1.2

Документ	Место на докумнетацијата
Мапа на простор на Друштво за производство, трговија, и услуги „УРБАН ПЛАН КОНСТУКТИОН УПЦ" ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ,с.Слатино-ТЕАРЦЕ	N 42003'54,6 E 21002'50,4



1.1.3 Инсталацијата ќе работи ќе се контролира, ќе одржува и емисиите ќе бидат такви како што е наведено во Дозволата.

1.1.4 Оваа Дозвола е само за потребите на ИСКЗ согласно Законот за животна средина (Сл. весник на РМ бр: 53/05, 81/05. 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 51/11, 123/12, 93/13 и 187/13) и ништо во оваа Дозвола не го ослободува Операторот од обврските за исполнување на условите и барањата од други закони и подзаконски акти.

1.1.5 Во рок од 15 дена од добивањето на Б- интегрирана еколошка дозвола, Операторот е должен да го плати Годишниот надоместок за поседување на Б-интегрирана еколошка дозвола како и 10% од од годишниот надоместок за инспекциски надзор, согласно Уредбата за висината на надоместокот кој го плаќаат операторите на инсталациите кои вршат активности за кои се издава Б-дозвола за усогласување со оперативен план (Сл. Весник на РМ бр. 117/07 и 64/10).

2 Работа на инсталацијата

2.1 Техники на управување и контрола

2.1.1 Инсталацијата за која се издава Дозволата, согласно условите во Дозволата, ќе биде управувана и контролирана онака како што е опишано во документите барањето за дозвола ИСКЗ или на друг начин договорен со Надлежниот орган во пишана форма.

2.1.2 Во Инсталацијата треба да има поставено менаџер со соодветно квалификувано и со соодветно работно искуство кој што ќе биде назначен како одговорно лице.Мнеаџерот на инсталацијата или некое друго номинирано лице со соодветни квалификации и искуство во улога на заменик ќе биде просутен во инсталацијата во секое време во текот на работата на инсталацијата или како што е поинаку назначено од страна на надлежниот орган.

2.1.3 Копија од ова Дозвола како и оние делови од барањето кои се земени во предвид во ова дозвола ќе бидат во секое време достапни за секој вработен кој ја извршува работата на која се однесуват некои од барањата на Дозволата.

2.1.4 Операторот не подоцна од 6 месеци од добивањето на оваа дозвола ќе воспостави и одржува систем за управување со животната средина (СУЖС).Системот за управување со животната средина ќе се надградува еднаш годишно на секое 12 месеци.Во СУЖС треба да бидат внесени следните елементи кои ќе бидат како минимум при пополнувањето:

Сртуктура на управувањето и исвестување

Распоред на целите и задачите за животната средина.

2.1.5 Операторот ке подготви распоред на целите и задачите за животна средина. Распоредот, како минимум ке обезбеди преглед на сите операции и процеси, вклучуваки и проценка на практичните опции за ефикасност на енергизата и другите ресурси, употреба на почиста технологиза, почисто производство и превенциа, потоа спречуванье, редукциа и минимизиранье на отпадот, како и вклучуванье на цели за намалуванье на отпадот. Распоредот ке вклучува временски рамки за достигнуваьето на поставените цели и ке се однесува на период од минимум 5 (пет) години. Распоредот ке се разгледува годишно на секои 12 месеци и сите измени треба да се призават ка Надлежниот орган за нивно одобрение, како дел од годишниот извешта за животна средина (ГИЖС).

2.1.6 Операторот ке му достави на Надлежниот орган програма за управуванье со животната средина (ПУЖС) за одобруванье, во коашто ке биде вклучена и временска рамка за остваруванье на целите и задачите за животната средина подготвени во условот 2.1.5. По одобруванье на програмата, Операторот треба истата да ј постави и да а одржува. Таа ке соржи:

Распределба на одговорностите за задачите;

Средства со кои тие може да се остварат;

Време во кое тие може да се достигнат.

ПУЖС ке се разгледува еднаш годишно на секои 12 месеци и соодветните дополниза ке се доставуваат до Надлежниот орган за одобрение, како дел од годишниот извешта; за животна средина (ГИЖС) (услов 2.1.5).Како дел од ГИЖС, операторот ке подготви и ке достави доНалежниот орган Извешта за програмата, вклучуваки ги успесите во постигнуваьето на договорените цели. Таквите извештаи ке се чуваат во рамките на инсталациата за период не помал од 7 (седум) години и ке се достапни за инспекциа од овластените лица на Надлежниот орган.

2.2 Суровини (вклучувајќи и вода)

2.2.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ке користи суровини (вклучуваки и водата) онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.2.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

Табела 2.2.1: Суровини (вклучувајчи и вода)

Опис	Документ	Дата кога е примено
Суровини и помошни материали и енергии употребни или произведени во ионсталацијата	Барање,Поглавје VII	10.04.2025 год.

Реф.бр./Шифра	Материал/супстанца	Категорија на опасност	Годишна употреба(тони)
1.	Цемент	Не	20000 t
2.	Вода	Не	360м3
3.	Агрегат	Не	10000 t
4.	Бетон	Не	12000 t
5.	Помошни материјали	Не	/
6.	Додатоци на бетон (Адитиви)	Не	/

2.2.2 Операторот ке обезбеди безбедно чуванье на суровините и ке се грижи за безбедноста на складиштата.

2.3 Ракување и складирање на отпадот

2.3.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ке ракува и ке го складира отпадот онака како што е опишано во документите наведени во Табелите (2.3.1) и (2.3.2), или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.

Табела 2.3.1:Ракување и складирање на отпадот

Опис	Документ	Дата кога е примено
Цврст и течен отпад	Барање ,Поглавје V	10.04.2025 год.

2.3.2 Отпадот Отпадот ке се складира на посебно определени места, соодветно заштитени од прелеванье и истекуванье на течностите. Отпадот да биде асно означен и соодветно одделен

2.3.3 На внатрешната патна мрежа и работниот простор нема да има отпадоци. Во рамките на работните процедури, операторот ке вклучи чистенье на локацизата и елиминација на изворот на отпадоци

2.3.4 Операторот со отпадот ке постапува соодветно и на начин со ко ке нема да се дозволи: загадуванье на животната средина, води воздух и почва.

2.3.5 Операторот е должен со отпадот да постапува на следниот начин: да го селектира, да го класифицира, согласно листата за отпад, да ги утврди карактеристиките на отпадот, да го преработува а доколку неговата преработка технички и економски е неисплатлива, да го предаде на правно или физичко лице, овластено за собиранье, транспорт,преработка, отстрануванье и/или извезуванье на истиот.

2.4 Преработка и одлаганье на отпад

2.4.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ке го преработува и одлага отпадот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.4.1, или на друг начин договорено написмено со Надлежниот орган.

Табела 2.4.1: Искористување и остранување на отпадот

Опис	Документ	Дата кога е примено
Цврст и течен Отпад	Барање,Поглавје V	10.04.2025 год.

2.4.2 За активностите кои се поврзани со операции за управуванье со отпадот на локацизата ке се води целосна евиденциа коа ке биде достапна за инспектиранье од страна на овластените на Надлежниот орган во секое време. Оваа евиденциа треба да ги содржи следите детали:

- иминьа на превземачот и транспортерите на отпад;

- иминьа на лицата,одговорни за кразната дестинациа на одложуванье/рециклиранье на отпадот;

- кразна дестинациа на отпадот;

- писмена потврда од приемот и одложуваньето на отпадот

2.5 Спречуванье и контрола на хаварии

2.5.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ке ги спречи и ограничи последиците од хаварии, онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.5.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган

Табела 2.5.1: Спречуванье и контрола на несакани дејствија

Опис	Документ	Дата кога е примено
Спречуванье хаварии и реагиранье во иитни случаи	Барање,Поглавје XIII	10.04.2025 год.

2.6 Мониторинг

2.6.1Операторот, согласно условите во дозволата, ке изведува, мониторинг, ке го анализира и развива истиот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.6.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.

Табела 2.6.1: Мониторинг

Опис	Документ	Дата кога е примено
Точки на мониторинг на емисии и земање примероци	Барање,Поглавје XI	10.04.2025 год.

2.6.2 Операторот ќе обезбеди

а. Безбеден и постојан пристап до мерните места, за да се обозможи земање промероци/мониторинг да биде изведено во релација со точките на емисија наведени во Додаток 2, освен ако не е поинаку наведено во Додатокот;и

б Безбеден пристап до други точки на земање примероци /мониторинг,кога тоа ќе го побара надлежниот орган.

2.6.3 Земањето примероци и анализите ќе се изведува според ИСО стандардите.

2.7 Енергетска ефикасност

Опереаторот согласно условите во дозволата, ќе употребува енергија како што е опишано во документите наведени во табела2.7.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.

Табела 2.7.1 Енергетска ефикасност

Опис	Документ	Дата кога е примено
Горива и енергии употребени во инсталацијата	Барање,Поглавје IV	10.04.2025 год.

2.7.1 Доколку операторот ја изврши пламнирата измена на горивото нафта со гас по воведувањето на гас во западна Македонија со проектот Гама да го извести надлежниот орган.

2.8 Престанок со работа

2.8.1 Операторот согласно условите во дозволата ќе обезбеди услови за престанок на работата на инсталацијата како што е опишано во документите наведени во табела 2.11.1 или на друг начин договорен со надлежниот орган на писмено.

Табела 2.11.1:Престанок на работа

Опис	Документ	Дата кога е примено
Ремедијација , престанок со работа повторно започнување со работа и грижа по престанок на активностите	Барање,Поглавје XIV	10.04.2025 год.

2.9 Инсталации со повеќе оператори

2.9.1 Со инсталацијата за која се иаздава управува само еден оператор или Ова дозвола е валидна само за оние делови од инсталацијата што се означени на мапата во делот 1.1.2 од ова дозвола.

3. Документација

3.1.1 Документацијата ќе содржи податоци за:
а секоја неисправност дефект или престанок на работата на постројката опремата или техниките (вклучувајќи краткотрајни и долготрајни мерки за поправка) што може да има имало или ќе има влијание на перформанците за животната средина што се однесуваат на инасталацијата за којс се издава дозволата овие записи ќе бидат чувани во дневник воден за таа цел;
б Целиот спроведен мониторинг и земањето примероци и сите проценки и оценки направени на основа на тие податоци.
3.1.2 Документацијата од 3.1.2 ќе бидае достапна за инспекција од страна на надлежниот орган во било кое пристојно време.
3.1.3 Копија од било кој специфициран или друг документ ќе му биде доставен на надлежниот орган на негово барање и без надокнада.
3.1.4 Специфираните и другите документи треба :
а да бидат читливи
б да бидат направени што е можно побрзо
ц да ги вклучат сите дополнувања и сите оригинални документи кои можат да се приложат.
3.1.5 Операторот е должен специфицираната и другата документација да ја чува најмалку пет години вклучувајќи го и престанокот со работа на инсталацијата.
3.1.6 За целиот примен или создаден отпад во инсталацијата за која што се издава дозволата операторот ќе има документација (ио ќе ја чува најмалку пет години вклучувајќи го и престанокот со работа на инсталацијата) за:
А составот на отпадот или онаму каде што е можно опис
Б најдобра проценка на количината создаден отпад
Ц трасата на транспорт на отпадот за одлагање и
Д најдобра проценка на колиличина отпад испратен на преработка .

3.1.7 Операторот на инсталацијата за којашто се издава дозволата ќе направи записник ,доколку постојат жалби или тврдења за нејзино влијание врз животната средина.Во записникот треба да стои датум и време на жзалбата ,како и кратко резиме доколку имало било каква истрага по таа основа и резултати од истата.Таквите записи треба да бидат чувани во дневник воден за таа цел.

4. Редовни извештаи
4.1.1 Сите извештаи и известувања што ги бара оваа дозвола операторот ќе ги испраќа до надлежниот орган за животна средина.
4.1.2 Операторот ќе даде извештај за параметрите од табела Д2 во додаток 2:

А во однос на наведени емисиони точки

Б за периодите закои се однесуваат извештаите наведени во табела Д2 од додаток 2 и за обликот и содржината на формуларите операторот и надлежниот орган ќе се договорат за време на преговорите;
Ц давање на податоци за вакви резултати и проценки како што може да биде барано од страна на формуларите наведени во тие табели; и
Д испраќање на извештај до надлежниот орган во рок од ...

5. Известувања

5.1.1 Опреаторот ќе го извести надлежниот орган **без одложување –**
А кога ќе забележи емисиа на некоја супстанција која го надминува лимитот или критериумот на ова дозвола наведен во врска со таа супстанција;
Б кога ќе забележи фугитивна емисија што предизвикала или може да предизвика загадување освен како емитираната количина е многу мала да не може да предизвика загадување ;
Ц кога ќе некаква неисправност дефект или престанок на работата на прстојката или тхниките што предизвикало или потенциал да предизвика загадување;
Д било какво несакано дејство што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување.
5.1.2 Операторот ќе даде писменон известување во рок од 14 дена пред нивното појавување за следниве работи:
А било каква промена на трговското име на опраторот регистарско име или адреата на регистрирана канцеларија
Б промена на податоците за холдинг компанијата на операторот (вклучувајќи и податоци за холдинг компанијата кога операторот станува дел од неа)
Ц за активноцти кога операторот оди во стечај склучува доброволен договор или е оштетен:

6. Емисии

6.1 Емисии во воздух

6.1.1 Фугитивни емисии во воздух ќе се следат од точките наведени во Табела 6.1.1

Табела 6.1.1 Точки на емисија во воздухот

Референца на точка на емисија/опис	**Извор**	**Локација на точката на емисија**
Фугитивна емисија на прашина	Силоси за цемент , магацин за сепариран песок активности на утовар и растовар и движење на камионите по подлогата	На целата локација (точка 1,2,3 и 4)

6.1.2 Граничните вредности за квалитет амбиентниот воздух за параметарот на точките наведени во Табела 6.1.2 нема да бидат пречекорени

Табела 6.1.2: Граници на емисиите во воздухот
ММ:1 Излезен канал од таложникот

Параметар	Мерна единица	Резултати	м.н	ГБЕ
Температура	C*	9,05	0.54	30
Нитрати	mg/L NO3-N*	1,22	0.16789547	2,0
Нитрити	mg/L NO2-N*	0,52	0.0390	1,0
pH	(-)*	7.58	0.026	6,5-9,0
Амониум	(mg/L NH+-N)*	4,11	0.01139	10
Хлориди	mg/L Cl-*	18,7	0.8220	41,5
ХПК	mg/L O2*	54,2	1,057150257	125
БПК 5	mg/L O2*	14,5	1,018735266	25

6.1.3 Временските периоди од 6.1.2 Соодветствуваат на оние од прифатениот оперативен план во поглавјето 8 од ова дозвола

6.1.4 Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во табела 6.1.2 и6.1.5 на точките на емисија и најмалку на фрекфенции наведени во таа Табела.

6.1.5 Операторот нема да ги надминува граничните вредноцти дадениво уредбата за гранични вредноцти за нивоа и видови на загадувачки супстанци во амбиентен воздух и прагови на алармирање рокови за постигнување на гранични вредности маргини на толеранција за гранични вредности цели вредности и долгорочни цели.

6.1.6 Емисиите од исталацијата не треба да содржат нападен мирис надвор од границите на инсталацијата.
Емисиите во воздухот освен пареа и кондензирана водена пареа,не треба да содржат капки од перзистентна магла и перзистентен чад.

6.1.7 Емисиите во воздухот не треба да содржат видлив чад.Ако поради причина на одржување емисиите на чад се предизвикани од повторно стартување од ладно истото не треба да трае подолго од 20 минути во било кој период од 8 часови и сите практични чекори треба да се преземат да минимизира емисијата.

6.2 Емисии во вода (различни од емисиите во канализација)

6.2.1 Емисии во вода од точка на емисија наведени во Табела 6.2.1 ќе потекнуваат само од извор наведени во таа Табела.

Табела 6.2.1: Гранични вредности на емисија во вода во случај на појава на ваков вид на емисија

Параметар	ГБЕ (mg/l)	Фреквенција на мониторинг	Метод на анализа/техника
Суспендирани честички	50 Er/м3	Еднаш годишно	Гравиметриски
ХПК kmn mg/1 O2	2.51-5.00	Дневно	M54ISO8467
БКП5 ml/1 O2	2.01-4.00	Месечно	M54ISO5815
Ph	6.3-6.5	Месечно	M54ISO10523

6.2.2 Границите за емисиите во вода за параметарот и точката на емисија поставени во Табела 6.2.1 нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период

6.2.3 Операторот ќе изведува мониторинг на параметрите наведени во Табела 6.2.1 на точките на емисија и со фреквенции наведени во таа Табела

6.2.4 Не се дозволуваат емисии од инсталацијата на субстанции кои не се пропишани во табелите 6.2.1 освен во концетнрации кои не се повисоки од основната концентрација на соодветната субстанција во реципиентот.

6.3 Емисии во почва

6.3.1 Нема да има емисии во почвата

6.3.2 Операторот ќе извести за секоја непредвидена емисија во почва.

6.4 Емисии на бучава и вибрации

Граничните вредности на емисиите на бучава

Подрачје диференцирано според степенот на заштита од бучава	Ниво на бучава во dBA Lд	Ниво на бучава во dBA Lв	Ниво на бучава во dBA Lн
Подрачје од четврт степен	70	70	60

Граничните вредности на емисиите на бучава се пропишани согласно правилникот за локациите на мерните станици и мерните места.(Сл.Весник на Рсм бр.120/2008год) инсталацијата е лоцирана во подрачје со IV степен на заштита од бучава.
Урбан План Констуктион Упц Дооел –Продужница ШАЗА БЕТОН С.Слатино-Теарце се наоѓа на подрачје од четврт степен диференцирано според степенот на заштита.

6.4.1 Операторот ќе врши преглед на бучавата на локацијата два пати годишно
Програмата за преглед на бучавата треба да се превзема во согласност со најдобрата пракса на ЕУ.
6.4.2 Бучавата од инсталацијата не треба да доведува до зголемување на нивото на звучниот притисок (Leq,T) мерено на локации кои се осетливи на бучава во инсталацијата кои ги надминуваат граничните вредности

Табела XI. 1.1: Мониторинг на квалитетот на воздухот

Параметар	Фреквенција на мониторинг	Метод на земање на примероци	Метод на анализа/техника
Концентрации на цврсти честички во воздухот ЦЧ 10 (PM 10)	Едно пати годишно	МКС EN 12341:2014	Се користи техника согласно упатството на употребениот апарат
Јаглерод моноксид	Два пати годишно	ISO 7935:1992 ISO 12039:2001 ISO 10849:1996	Гасен Анализатрор елекртохемиска метода
Сулфурдвооксид	Два пати годишно	ISO 7935:1992 ISO 12039:2001 ISO 10849:1996	Гасен Анализатрор елекртохемиска метода
Азотни оксиди	Два пати годишно	ISO 7935:1992 ISO 12039:2001 ISO 10849:1996	Гасен Анализатрор елекртохемиска метода

Табела XI.3: Мониторинг на емисии на бучава

Параметар	Фреквенција на мониторинг	Метод на земање на примероци	Метод на анали/техника
Интензитет на бучава	Два пати годишно од страна на овластена фирма	Според МКС ISO 1996-2:2018	МКС ISO 1996-2:2018, Инструмент од I Класа

7. Пренос до пречистителна станица за отпадни води

9. Оперативен план

9.1.1 Операторот ќе ги спроведе договорените мерки наведени во табела 9.1.1 заклучно со датум наведен во таа табела и ќе испрати писмено известување до надлежниот орган за датумот кога било комплетирана секоја мерка во рок од 14 дена од завршувањето на секоја од тие мерки.

Табела 9.1.1: Оперативен план

Ознака	Мерка	Време на реализација
9.1	Активности бр.1 Замена на постојниот систем за пречистување на воздухот со нов Предвидена дата на почеток на реализација во 2025 год	Предвидена дата на завршуваље на активноста според Операторот е во 2025 година Активностата е завршена.
9.2	Активност бр.2 Поставување на канти за отпадоци и контјнери за селектирање на отпадот Предвидена дата на почетокот на реализација е во 2025 год.	Предвидена дата на звршување на активноста според операторот е во 2025 година Активноста е завршена.

9.1.2 Операторот ќе го спроведува оперативен план кој р составен дел нс барањето онака како што е писмено договорено со надлежниот орган.

10 Договор за промени во пишана форма

Кога својството "или како што е друго договорено написмено" се користи во услов од дозволата, операторот ке бара таков договор на следниот начин:

10.1.1 Операторот ке даде на Надлежниот орган писмено известување за деталите на предложената промена, означуваки го релевантниот(те) дел(ови) од оваа дозвола: и

10.1.2 Ваквото известуванье ке вклучува проценка на можните влизаниа на предложената промена (вклучуваки создаванье отпад) како ризик за животната средина од страна на инсталацизата за коа се издава дозволата.

10.2 Секоа промена предложена според условот 10.1.1 и договорена писмено со Надлежниот орган, може да се имплементира само откако операторот му даде на Надлежниот орган претходно писмено известуванье за датата
на имплементациа на промената. Почнуваки од тої датум, операторот ке ја управува инсталациіата согласно таа промена и за секо
релевантен документ што се однесува на тоа, дозволата ке мора да се дополнува.

10.3 Сите позначани промени во инсталациата или работи поврзани со неа, а кои се од типот на:
i) Материална промена или зголемуваные на:
• Природата или количината на било коа емисиа,
• Системите за намалуванье/третман или преработка,
• Опсегот на процесите што се изведуваат,
• Горивата, суровините, мегупродуктите, продуктите или создадениот отпад, или
(ii) Било какви промени на:

Инфраструктурата на управуванье со локациата или контрола со несакано еколошко влизание

• Набавувачите

• Кои би имале влизание врз животната средина

ке се изведат или ке започнат со претходно известуванье за тоа, и со договор со надлежниот орган.

Додаток 1

Овој додаток ги прикажува информациите што операторот треба да ги достави до надлежниот орган за да го задоволи условот 5.1.2 од ова нацрт дозвола.
Мерните единици користени во податоците прикажани во делот А и Б треба да бидат соодветни на условите на емисијата. Онаму каде што е можно да се направи споредба на реалната емисија и дозволените граници на емисија.
Ако некоја информација се смета за деловно доверлива треба да биде одделена од оние што не се доверливи поднесена на одделен лист заедно со барање за комерцијална доверливост во согласност со законот за животна средина.

Потврдата треба да содржи

Дел А
Име на операторот
Број на дозвола
Локација на Инсталацијата
Датум на доставување на податоци
Време датум и локација на емисијата
Карактеристики и детали на емитираната супстанција треба да вклучува
Најдобра проценка на колчината или интензитетот на емисија и времењто кога се случува емисијата.

Дел Б
Други попрецизни податоци за предметот известен во Делот А
Превземени или планирани мерки за исправување заповторно појавување на истиот проблем.
Превземени или планирани мерки за исправување лимитирање или спречување на загадувањето или штетата на животната средина што може да се случи како резултат на емисијата.
Датуми на сите известувања од делот А за време на претходните 24 месеци.

Име Пошта
Потпис Датум
Изјава дека потпишаниот е овластен да потпишува во име на операторот

Додаток 2

Известување за податоците од мониторинг

Параметрите за кои извештаите ќе бидат направени согласно условите 4.1.2 од оваа дозвола се наведени подолу.

Извештај	**Фреквенција на извештајот** Белешка1	**Датум на поднесување на извештајот**
Годишен Извештај за Живона средина	годишно	До 31 март секоја година
Евиденција на инциденти	Како што се случуваат	Во рок од пет дена од инцидентот
Мониторинг на квалитетот на отпадната вода	Инсталацијата нема испуст во вода	
Мониторинг на квалитетот на подземната вода	Инсталацијата нема испуст во вода	
Мониторинг на воздухот	6 месеци	Десет дена од истекот на Шестмесечието зе кое е поднесен извештај
Распоред на цели и задачи	На секои 5 години со годишно ревидирање	3 месеци претходно пред започнувањето на развојот
Ревизија на употребата на вода	Годишно	
Ревизија на енергетската ефикасност	Еднаш	
Преглед на бучавата	Два пати годишно	
Извештај		

Табела V.1 Користење/одложување на опасен отпад

Реф. бр	Вид на отпад/материал	Број од Европскиот каталог на отпад	Главен извор	Количина на отпад на месечно ниво изразена во тони или м3	Преработка /Одложување во рамките на самата инсталација (начин/локација)	Преработка реупотреба или рециклирање со превземач метод локација и превземач	Одлагање Надвор од локацијата метод локација и превземач
1	Отпад од железо	17 04 05	Одржување на бетонска база	1.5	Складирање на локацијата	Повторна употреба	/
2	Отпад од таложници за отпадна вода	19 08 02	Таложење на отпадни води	150-250 м3	Вишокот ќе се одложува на депонија за инертен отпад посочена од надлежниот орган	Повторна употреба	/
3	Измешан Комунален отпад	20 03 01	Секој дневни активности	2.5 t	/	Предавање на овластено правно лице за собирање транспорт и депонирање комунален отпад	Еко-Флор плус с.Боговиње
4	Отпад од дрво	20 01 38	Одржување на бетонска база	1,5	Складирање на локацијата	Повторно употреба	/
5	Отпаден бетон (Инертен отпад)	17 01 01	Чистење на бетонска база	20-30	Складирање на локација	Повторно употреба	Транспорт на локална депонија за инертен отпа